



Cabernet franc (par erreur)

Vass3R08s016-020



INRA Collection Vassal-Montpellier

322Mtp14


12A111
Cabernet franc
Clos = Cabernet Sauvignon
1918-16.20

Cabernet Franc

12A111

= Cabernet Sauvignon







Désignation : Cabernet Franc

Clos Planche 12 Côté A N° 111

Vigueur : 4

Charge :

Date de maturité :

17-9-56

1-9
2-6
3-5
4-6
5-0

3^e époque

Désignation : Cabernet Franc

Clos Planche 12 Côté A N° 111

Vigueur : 5

Charge :

17-9-57
P=0

Date de maturité :

1-6
2-6
3-4
4-6
5-0

3^e époque

Désignation : Cabernet Franc

Clos Planche 12 Côté A N° 111

Vigueur : 3

Date de maturité : 28-8-1958 P=0

Charge :

s. 1 5
2 0
3 3
4 2
5 1

Désignation : Cabernet Franc

Clos Planche 12 Côté A N° 111

Vigueur : 3

Date de maturité : 19-8-59

Charge :

s. 1 24
2 3
3 14
4 10
5 8

Désignation Cabernet franc

Clos Planche 12 côté A No 111

Vigueur : 3

Date de maturité 31 8 .60

Charge

S. 1 6 0-0
2 3
3 4
4 4
5 5

Année 1956 Cabernet Franc = Cabernet Sauvignon
 n° Planche Côté 12A111
~~15.5.67~~

	Nombre total	D A T E S							
		20	23	26	28	31	3	5	7
1	6	0	0	0	0	0	1	2	4
2
3	6	0	0	0	0	0	0	2	3
4
5

IV 7-4-56 D

Année 1957 Cabernet Franc
 N° Planche Côté 12A111

	Nombre total	D A T E S							
		20/3	23-3						
1	7	3	4
2	4	2	2
3	7	2	3
4	3	0	0
5

IV^e D le 23.3.57

De 8-4-58
5e

Couche	Nb yeux	Débourrement		Nb grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	H	21.3	24.3	0								
2	L											
3	2		28.3	0								
4	L											
5												

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim :
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur :

ANNEE: 1995

NOM

Cabernet Sauvignon
0322-14

EMPLACEMENT 3 R8 s 16-20

ouche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	23.3	27.3	1	10	24.5	28.5	31.5	7.8	11.8	16.8	7.5
2	4						0			+3		+3
3	3	27.3	3.4	6								
4	4											
5	4			7								
Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C Pour : Mill : Baie : TG - G - M - P Dim : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port : 1/2 env Vigueur : 2												
D. le 3.4.95 (+17)												

ANNEE: 1998

NOM

Cabernet Sauvignon
0322-14

EMPLACEMENT 3 R8 s 16-20

ouche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	26.3	30.3	2	3	22.5	27.5	2.06	27.7	04.08	10.8	210.9
2	2	23.3	26.3	0			+3			+3		+4
3	4	30.3	3.4	1								
4	4											
5	4											
Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C Pour : Mill : Baie : TG - G - M - P Dim : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port : Vigueur :												
D. le 30.3.98 (+17)												

Temps

ANNEE: 1993

MCA

ANNEE: 1999
NOM Cab. Sauvignon N
(0322)-14

EMPLACEMENT

3 Res 16-20

Vache	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grappes	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	3	19.3	23.3	2	11	24.5	28.5	2.6	27.9	2.8	11.8	7.9
2	2		23.3	1			+4			+3		+4
3	4	19.3	23.3	7								
4	—											
5	—											
	9			10								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - P
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur :

D. le 23.3.99 (+7)

Grappe : G - M - P Dim :

Compacité: 1. - 14 - C

Four :

iii. :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port :

Vigueur :

Désignation : Cabernet franc

VASSAL Planche XII Côté A N° 111 Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux ⑨ .
30 - blanc ⑥ - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées ⑦ - en gouttière 8 - autres 9 .
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses ⑨ .
29 - blanches ⑩ - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2^e et de
la 3^e feuille détachées sera notée.

R. Bernard

N° ordre

Désignation : *Cabernet franc*

VASSAL Planche 12 côté A N° 111 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux 9. ⑨
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. ⑨
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement ① - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux ⑧ - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 *lig* aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement ②. *aux nœuds.*
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à nœuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

pas de fleurs

C. Samson 81.5.54

N° ordre

Désignation :

Cabernet Franc

VASSAL

Planche

12 côté *A*

N° *III*

souche

2 *3* *4* *5*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3*
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé *4* à extrémité verte
- 38 - bourgeon : coloré *7* - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite *8* - femelle 9.

haudier 15-6-55

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 12 côté A N° 111 souche 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - 2 -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° (3).

BKoch
w. 2. 16

N° ordre

Désignation

Cabernus Franc

VASSAL planche 12 côté A N° 44 souche ① 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite ① - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6. -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge ② -
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③ -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long ① - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré ① - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rambeau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

Bonnel 57

N° d'ordre

Désignation

Cabernet Franc

VASSAL planche 12 côté B N° 111 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 [- Grosse ① - Moyenne ② - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
- A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 [- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté ② - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 [- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite ④ - très petite ⑤ -
de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 [- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 [- Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde ② - ovoïde 3 -
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 [- A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- A jus incolore ① - coloré 2.
30 [- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse ⑤.
31 [- A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
- A saveur neutre ① - fade ② - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
32 [- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③.
- A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte ① - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
33 [- A pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré ② - non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

BKoch . 19-9-56

Dénomination Cabernet franc

Planche 12 côté A Rang 111 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 10 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Banial
8-12-56

N° d'ordre: . 032214. . Désignation: . CABERNET. FRANC. .

Origine:

Emplacement: Vas. 12. A111 . . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - ③.
- 9 - L_1/L ① - 2 - 3.
- 10 - L_2/L ① - ②.
- 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - ⑨.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - 7 - 8.
- 16 - Dents : forme ① - 2 - ③.
- 17 - Dents : Méd. /B. 1 - ② - ③.
- 18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
- 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - ② - ③.
- 20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle $L_3 L'_3$: ① - ② - 3.
- 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - ② - 3.
- Forme : ④ - ⑤.
- Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Landier

Témou

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2000
Code cépage : 0322 Code clone : 14
Nom cépage : Cabernet Sauvignon N
Emplacement : 3R2A16-20

Observateur :

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 459 **résist. Botrytis grappe** : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)
1	4	17.3	24.3	3	
2	2		28.3	2	
3	4		11.4	3	
4	2				
5			-		
Moyenne	10		31.3.2000	14	14

+14

Date début	floraison moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date début	de moitié (oiv 303)	véraison fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
23/05	29/05	31/6		24/07	31/07	16/08	28/08	

0//

+2

+2

Témoin

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2001
 Code cépage : 322 Code clone :
 Nom cépage : Cabernet Sauvignon N
 Emplacement : 3 Rgs 16-20

Observateur :

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenœuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résist. Botrytis grappe : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)
1	2		13.3	1	
2	2		13.3		
3	2		16.3		
4	1				
5					
Moyenne	6		14.3.01	1x10=10	1

+10

Date début	floraison moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date début	de moitié (oiv 303)	véraison fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
21/05	24/05	29/05		27/07	30/07	9.		

0

+4

margin

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2010 3R8016.20 Observateur : 2R110471 à 480
 Code cépage : 0322 Code introduction : 1214 ou 3R801 à 2516-20
 Nom introduction : CAB. SAUVIGNON N Emplacement : Vass10R05s506-510
 France Phénologie ou 8R801 à 100

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenœuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 **résistance Botrytis grappe** : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	4	Rien le 30/3	3/4 (Quasi rien le 21/4)		
2	4	30/3	2/4		
3	8		3/4 (Début quand 1/4 de 2/4)		
4	2	1 sept. le 30/3	2/4		
5	1		1		1
Moyenne			3/4 +5		

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
27/05	31.05				10/9	

-2

Rien

+2

Formulaire de description 1 / 8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2011

Observateur :

Cépage : Cabernet-Sauvignon

Code introduction : 322Mtp14

Nom introduction : Cabernet franc (par erreur)

Emplacement : Vass3R08s016-020

PHENOLOGIE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtr e	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	Absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée
---------	--	--	-----------------------	---------	--	-----------------------

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	6	19/3	22/3	5	
2	5	11/3	18/3	1	
3	9	18/3	27/3	8	
4	2		19/3	0	
5	Tf ou Ront				
Moyenne	22		21/3 +4	14	6

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
	14-05 0		18-07-11	26-07 +2	8-09 +3	

SUIVI DE MATURE

Dates	18-08	25-08	31-08	8-09		
IR	18,6 - 17,9	19,4 - 19,2	19,2	20,2 - 19,8		
Valeur papier PH	sur la feuille (roche 0,7)	sur la feuille (roche 0,7)	sur la feuille (roche 0,7)	sur la feuille (roche 0,7)		

Remarque : 21-06-11 PAS véraison + le 30-06 + rien le 06-07 + le 12-07

Formulaire de description 1 / 8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2012

Observateur :

Code introduction : 322Mtp14

Nom introduction : Cabernet-Sauvignon

Emplacement : **Vass3R08s016-020**

PHENOLOGIE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtr e	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	Absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée
---------	--	--	-----------------------	---------	--	-----------------------

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	7	27/3	21/3	2	
2	5	26/3	30/3	1	
3	11		6/4	4	
4	4	1 jour 20/3 27/3	30/3	0	Ne pas prendre en compte - noue Adulte coupée pour être révisée
5	(F) 2		27/3	0	
Moyenne	23		31/3 +3	7	3

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
24.05	28.05 -1		26.07	01.08 +1	13.09	

SUIVI DE MATURITE

Dates	2.08.	30.07	06.09	13.09.			
IR	Fot A	Aide	encou A	ép s/A			
Valeur papier PH							

Remarque :

Formulaire de description 1 / 8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2013

CodeVar : 322 CodeIntro : 322Mtp14

Nom Var : Cabernet-Sauvignon

Observateur :

Emplacement : Vass3R08s016-020

PHENOLOGIE						
Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE						
Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE						
Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153) 6/05	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	8	25/3	30/3	5	
2	4	25/3	29/3	2	
3	8	27/3	11/4	5	
4	1 A.F.		(25/3)		
5	1 A.F.				
Moyenne	22		30/3 +6	12	5

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
	02/06 -3		31/07	06/08 +2	12.09 0	

SUIVI DE MATURITE

17 à 22 ss

Dates	30.08	02.09	12.09	
IR	20	21	21,25	
Valeur papier PH	de 4,5 à 5,5			

Remarque :

Formulaire de description 1 / 8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2015

Observateur :

CodeVar : 322 CodeIntro : 322Mtp14

Nom Var : Cabernet-Sauvignon

Emplacement : Vass3R08s016-020

PHENOLOGIE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée
---------	--	--	-----------------------	---------	--	-----------------------

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	6	27/3	31/3	1	
2	2	31/3	3/4	2	
3	5	2/3	2/4	2	
4	2	27/3	2/3	\	
5	2		27/3	\	
Moyenne	13		31/03 +3	5	4

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
20/5	23/5 -1		30/07	3/08 +3	24/08 +2	

très proche NF 20/5

23/07 RAS

SUIVI DE MATURITE

Dates	10/08	17/08	24/08	
IR	17°	20, 19, 20, 4	Bon éq. d'A	
Valeur papier PH				

Remarque : 17/08. peu d'A. Sauv. H. proche NM